

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	КОНДЕНСАТОРЫ КМ-5а ОЖО-160.161 ТУ К 50-17 ОЖО-160.161 ТУ К10-17 ОЖО-460.172 ТУ		
C1	К10-17-16М47-30 пЗ-В	1	
C2	К50-35-6.3В-47 мкФ (-50-10)°	1	
C3	К50-35-16В-250 мкФ (-50-10)°	1	
C4	КМ-5а-Н90-0,1 мкФ-В	1	
C5	К50-35-6.3В-100 мкФ (-50-10)°	1	
C6, C27	К10-17-16М47-30 пЗ-В	2	
C7, C26,	КМ-5а-Н90-0,1 мкФ-В		
C28, C37		30	

	МИКРОСХЕМЫ		
DA1	KP142EH5A БКО.348.634-02ТУ	1	На радиаторе
DD1	KP1533 TL2 БКО.348.806-35ТУ	1	
DD2	KP1533HE19 БКО.348.806-48ТУ	1	
DD3	KP1554 TM2 АДБК.431200.005-03ТУ	1	
DD4	KP1830BE31 БКО.348.954-02ТУ	1	
DD5	KP1533IP22 БКО.348.806-26ТУ	1	
DD7	KP537PY1025А БКО.348.532-10ТУ	1	
DD10	KP1533LA3 БКО.348.806-33ТУ	1	
DD11, DD12	KP1533ID7 БКО.348.806-08ТУ	2	
DD13	KP1533JHE БКО.348.806-36ТУ	1	
DD14	KP1533JH1 БКО.348.806-01ТУ	1	
	или		
	KP1533JH8 БКО.348.806-36ТУ	1	
DD15, DD20	KP1533KP11 БКО.348.806-28ТУ	6	
DD21, DD25	KP1533IP22 БКО.348.806-26ТУ		
DD28		6	

6
5
4

ФАИД. 34/99 от 11.99
ФАИД. 15/99 от 05.99
ФАИД. 12/99 от 01.99

7-2149-02 ФАИД. 13/02 Р. 29.5.02

3	ФАИД. 64/98 от 07.98	
Зам. 2	ФАИД. 25/98 от 01.98	ФАИД. 469135.005 ПЗЗ
Изм.	Л. Н. Докум. Подп. Дата	
Разраб.	Аринин 12.99	Плата управления ПУ-1
Проверил	Погоцкий	
Н. Контр.	Бердишев 12.99	ЦПКБ по лифтам Отдел N 7
Утв.	Гораций	

Име N подл. Подп и дата. Взам инв N. Инв N дубл. Подп и дата.

130.83 13.09.00

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
HL1	ИНДИКАТОРЫ_ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩИЕ КИПЦ-29В1 КИПЦ-29В1-2/БК АБК.432220.600 ТУ	1	
	РЕЗИСТОРЫ C2-23-0.062Вт ТУ-II-85 ОЖО.467.104 C2-23-0.125Вт-0.5Вт ТУ-II-85 ОЖО.467.130		
R1	C2-23-0.062Вт-20 $\text{КОМ} \pm 5\%$	1	
R2*	C2-23-0.062Вт- ⁵⁶ 100 $\text{КОМ} \pm 5\%$	1	43КОМ, 51КОМ, 47КОМ, 68КОМ, 68КОМ, 75КОМ, 100КОМ ③
R3	C2-23-0.062Вт-10 $\text{КОМ} \pm 5\%$	1	
R5*	C2-23-0.062Вт- ⁵⁶ 100 $\text{КОМ} \pm 5\%$	1	43КОМ, 51КОМ, 47КОМ, 68КОМ, 75КОМ, 100КОМ ③
R6	C2-23-0.062Вт-20 $\text{КОМ} \pm 5\%$	1	
R8	C2-23-0.062Вт-1 $\text{КОМ} \pm 5\%$	2	③
R9..R15	C2-23-0.062Вт-200 $\text{ОМ} \pm 5\%$	7	
R16	C2-23-0.062Вт-3 $\text{КОМ} \pm 5\%$	1	
R17	C2-23-0.062Вт-1 $\text{КОМ} \pm 5\%$	1	
R18	C2-23-0.062Вт-3 $\text{КОМ} \pm 5\%$	1	
R19	C2-23-0.062Вт-1 $\text{КОМ} \pm 5\%$	1	
R20..R24	C2-23-0.062Вт- ³⁰⁰ 300 $\text{ОМ} \pm 5\%$ ③	5	
R25	C2-23-0.062Вт-1 $\text{КОМ} \pm 5\%$	1	
R26..R33,	КРП-4-9 HP1-5-8-1 $\text{КОМ} \pm 5\%$ ОЖО.467.404 ТУ	1	⑦
R34..R41		2	
R42, R46..	C2-23-0.5Вт-1,6 $\text{КОМ} \pm 5\%$		
..R49, R54,			
R58, R70, R74	750 750 ⑥⑥	9	
R62..R65	C2-23-0.25Вт-750 $\text{ОМ} \pm 5\%$	4	
R77..R95	C2-23-0.062Вт-2 $\text{КОМ} \pm 5\%$	19	для АОД101
R96, R100..	³³⁰ 330 ⑤ C2-23-0.062Вт-100 $\text{КОМ} \pm 5\%$		-82КОМ $\pm 5\%$
..R103,			для АОД101 не
R108, R112		7	устанавливать

Изм.	Л.	№ докум.	Подп.	Дата	№ АИД.469135.005 ПЭЗ	Л.
3		ФАНД.64/89	1/1	02.98		2
5		ФАНД.15/91	1/1	05.97		
Имя и подл.		Подп и дата		Взам инв N		Инд N дубл
				73083		Подп и дата

Формат А4

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<u>РЕЗИСТОРЫ</u>			
R115..R118	C2-23-0,5Вт-2,4 кОм±5%	4	
R123..R125	C2-23-0,5Вт-18 кОм±5%	3	
R126	C2-23-0,5Вт-2,4 кОм±5%	1	
R127	C2-23-0,25Вт- ⁷⁵⁰ 150 Ом±5% (5) (6)	1	
R128,R129	C2-23-0,5Вт-2,4 кОм±5%	2	
R134..R136	C2-23-0,5Вт-18 кОм±5%	3	
R137..R144	C2-23-0,062Вт-2 кОм±5%	8	для АОД101 -82кОм±5%
R145..R148	C2-23-0,062Вт-2 ³³⁰ 100 кОм±5%	4	
R149..R152	C2-23-0,062Вт-180 кОм±5% (3)	4	для АОД101 не устанавливать
R157..R160	C2-23-0,062Вт- ⁵³⁰ 100 кОм±5%	4	
R169,R172, R173,R175	C2-23-0,062Вт- ³⁰⁰ 360 Ом±5% (3)	4	
R184,R187.. ..R189	C2-23-0,25Вт-3,6 кОм±5%	4	
R198,R201.. ..R203	C2-23-0,062Вт-330 кОм±5%	4	
R212,R215.. ..R217	C2-23-0,125Вт-1 кОм±5%	4	
R240,R243.. ..R245	C2-23-0,25Вт-3,6 кОм±5%	4	
R246..R253	C2-23-0,062Вт- ³⁰⁰ 360 Ом±5% (3)	8	
R262..R269	C2-23-0,062Вт-330 кОм±5%	8	
R278..R285	C2-23-0,25Вт-3,6 кОм±5%	8	
R294..R301	C2-23-0,125Вт-1 кОм±5%	8	
R310..R317	C2-23-0,25Вт-3,6кОм±5%	8	
R334..R337	C2-23-0,062Вт- ³⁰⁰ 360 Ом±5% (3)	4	
R349..R352	C2-23-0,062Вт-330 кОм±5%	4	
R364..R367	C2-23-0,25Вт-3,6 кОм±5%	4	
R379..R382	C2-23-0,125 Вт - 1кОм ± 5%	4	(3)

6

ФАИД. 34/99

Изм.	Л	Н Докум.	Подп.	Дата	ФАИД. 469135.005 ПЭЗ	Л
3		ФАИД. 64/99	11/1	08.98		3
5		ФАИД. 15/99	11/1	08.99		
Инв N подл		Подп и дата		Взам инв N	Инв N дубл	Подп и дата

43083

формат А4

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
<u>РЕЗИСТОРЫ</u>			
R394..R397	C2-23-0,5Вт-2,4 кОм±5%	4	
R403	C2-23-0,062Вт-2 кОм±5%	1	
	300 ③		
R409	C2-23-0,062Вт-300 Ом±5%	1	
R417	C2-23-0,25Вт-3,6 кОм±5%	1	
R425	C2-23-0,062Вт-330 кОм±5%	1	
R433	C2-23-0,125Вт-1 кОм±5%	1	
R449	C2-23-0,25Вт-3,6 кОм±5%	1	
R453..R454	C2-23-0,5Вт-18 кОм±5%	2	
R460	C2-23-0,125-1кОм±5% А-В-В 0ЖО.467.104ТУ	1	
<u>Переключатель движковый</u>			
SW1, SW2	ВДМ1-8 АГО.360.039 ТУ	2	
<u>Диоды</u>			
UZ1	КВУ47 КД110А GENERAL INSTRUMENT ALLIED, FA ААО.336.116 ТУ	1	
VD1	КД510А ТТЗ.362.100ТУ/02	1	
VD2..VD5	Светодиод АЛ307ЕМ ААО.336.076ТУ	4	
VD10, VD14..	КД510А ТТЗ.362.100ТУ/02		
..VD21, VD34		10	
VD39..VD45,	Светодиод АЛ307ГМ ААО.336.076ТУ		
VD47..VD50		11	
VD61..VD64	Светодиод АЛ307ЕМ ААО.336.076ТУ	4	
VD69..VD72	Светодиод АЛ307ЕМ ААО.336.076ТУ	4	
VD73..VD80	КД102А ТТЗ.362.083ТУ	8	
VD81, VD82	КД510А ТТЗ.362.100ТУ/02	2	
VD83..VD87	Стабилитрон КС512А ААО.336.002 ТУ ⑥	5	
<u>ТРАНЗИСТОРЫ</u>			
VT1	КТ503Б ААО.336.183 ТУ/02	1	
VT2, VT3	КТ502Б ААО.336.182 ТУ/02	2	

Изм.	Л	№ Докум.	Подп.	Дата	ФАНД.469135.005 ПЭЗ	Л
3		ФАУД.64/92	И/з	08.98		4
6		ТМД.34/93				
				13083		
Изм. N подл		Подп и дата		Взам инв N		Изм N дубл
						Подп и дата
Формат А4						

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>ТРАНЗИСТОРЫ</u>		
VT4, VT8.. ..VT11, VT16, VT20, VT23..VT26, VT31..VT34, VT43, VT46 VT47..VT56, VT73..VT76, VT85, VT46	Оптотранзистор АОТ128Д аАО.336.468ТУ	32 31	
VT97, VT100.. ..VT102	KT973A аАО.336.453 ТУ	4	
VT103.. ..VT110	KT972A аАО.336.452 ТУ	8	
VT127.. ..VT130, VT137	KT973A аАО.336.453 ТУ	5	
	<u>Блок соединительный</u>		
	<u>БС ТУ16-90 ИГФР.687224.013ТУ</u>		
X1, X2	БС2-ВГУЗ	2	
	БС2-РУЗ	2	
X3	БС8-ВГУЗ	1	
	БС8-РУЗ	1	
X6, X8	БС6-ВГУЗ	2	
	БС6-РУЗ	2	
X10, X12	БС8-ВГУЗ	2	
	БС8-РУЗ	2	
	<u>Резонатор кварцевый</u>		
ZQ1	65C К РК169МА-14ГЯ-8000кГц-В ОДО.338.017 ТУ	1	
	Розетка РС-40-7 АРО-360-203-ТУ	1	
	Розетка соединительная ССЛ-28	1	для DD6
	Розетка РС-28-7 АРО-360-203-ТУ		

Изм.	Л	№ Докум.	Подп.	Дата	ФАИД.469135.005 ПЭЗ	Л
3		ФАИД.64/92	И	02.92		5
6		ФАИД.34/92				
8-ЮМГН 15-9 932/12-07мн ЛМД/А.9301					13083	
Инь Н подл	Подп и дата		Взам инв Н		Инь Н дубл	Подп и дата

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Переменно данные для исполнений</u> <u>ФАИД: 469135.005-40.0:-40.1:</u> <u>-42.0:-42.1:</u> <u>-44.0:-44.1:</u> <u>-46.0:-46.1:</u> <u>-50.0:-50.1:</u> <u>-52.0:-52.1:</u> <u>-54.0:-54.1:</u> <u>-56.0:-56.1:</u> <u>РЕЗИСТОРЫ</u> <u>C2-23-0.062Вт TV-II-85 ОЖО.467.104</u> <u>C2-23-0.125Вт-0.5Вт TV-II-85</u> <u>ОЖО.467.130</u>		
R120..R122,	C2-23-0,5Вт-2,4 кОм±5%	3	
R131..R133	³³⁰ ⁽³⁾	6	
R154..R156	C2-23-0,062Вт- 180 кОм±5%	3	для АОД101 не устанавливать
R326,R327,	³⁰⁰ C2-23-0,062Вт- 360 Ом±5% ⁽³⁾		
R338,R339		4	
R341,R342,	C2-23-0,062Вт-330 кОм±5%		
R353,R354		4	
R356,R357,	C2-23-0,25Вт-3,6 кОм±5%		
R368,R369		4	
R371,R372,	C2-23-0.125Вт-1 кОм±5%		
R383,R384		4	
R386,R387,	C2-23-0,5Вт-2,4 кОм±5%		
R398,R399		4	

Изм.	Л	№ Докум.	Подп.	Дата	ФАИД.469135.005 ПЭЗ	Л
3		ФАИД.6482	И	08.98		6
Изм N подл	Подп и дата	Взам инв N	Инд N дубл	Подп и дата		

Формат А4

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>ДИОДЫ</u>		
VD51, VD52	Светодиод АЛ307ГМ аАО.336.076ТУ	2	
VD66..VD68	Светодиод АЛ307ЕМ аАО.336.076ТУ	3	
	<u>ТРАНЗИСТОРЫ</u>		
VT28..VT30, VT65,VT66, VT77, VT78	Оптотранзистор АОТ128Д аАО.336.468ТУ	7	
VT119,VT120 VT131, VT132	КТ973А аАО.336.453 ТУ	4	
	<u>Блок соединительный</u> БС ТУ 46-90 ИГФР.637224.013ТУ		
X13	БС6-ВГУЗ	1	
	БС6-РУЗ	1	
X5	БС8-ВГУЗ	1	
	БС8-РУЗ	1	

Изм.	Л	№ Докум.	Подп.	Дата	№АИД.469135.005-ПЗЗ	Л
Б		ФАН ДЗ469				7
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
					13083	

Формат А4

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Переменные данные для исполнений</u> <u>ФАИД.469135.005-02.0;-02.1;</u> <u>-04.0;-04.1;</u> ✓ <u>-06.0;-06.1;</u> <u>-12.0;-12.1;</u> <u>-14.0;-14.1;</u> <u>-16.0;-16.1;</u> <u>-42.0;-42.1;</u> <u>-44.0;-44.1;</u> <u>-46.0;-46.1;</u> <u>-52.0;-52.1;</u> <u>-54.0;-54.1;</u> <u>-56.0;-56.1</u>		
	<u>РЕЗИСТОРЫ</u> <u>C2-23-0,062Вт ТУ-11-85 ОЖО.467.104</u> <u>C2-23-0,125Вт-0,5Вт ТУ-11-85</u> <u>ОЖО.467.130</u>		
R43, R55, R59	C2-23-0,5Вт-1,6 ком±5%		
R71	330 ③	4	
R97, R109	C2-23-0,062Вт-100 ком±5%	2	для АСД101 не устанавливать
	300 ①		
R170	C2-23-0,062Вт-360 Ом±5%	1	
R185	C2-23-0,25Вт-3,6 ком±5%	1	
R199	C2-23-0,062Вт-330 ком±5%	1	
R213	C2-23-0,125Вт-1 ком±5%	1	
R241	C2-23-0,5Вт-2,6 ком±5% ③	1	
R410	C2-23-0,062Вт-360 Ом±5% ③	1	
R418	C2-23-0,25Вт-3,6 ком±5%	1	
R426	C2-23-0,062Вт-330 ком±5%	1	
R434	C2-23-0,125Вт-1 ком±5%	1	
R450	C2-23-0,5Вт-2,6 ком±5% ⑦	1	

Изм.	Л	№ Докум.	Подп.	Дата	ФАИД.469135.005 ПЭЗ	Л
3		ФАИД.64/98	Ил	08.98		8
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Формат А4

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
VD11, VD35	<u>ДИОДЫ</u> KD510A TT3.362.100 <i>ту/02</i>	2	
VT5, VT17, VT44, VT86	<u>ТРАНЗИСТОРЫ</u> Оптотранзистор АОТ128В аАО.336.468ТУ	4	
VT98, VT138	KT973A аАО.336.453 ТУ	2	
<u>Переменные данные для исполнений</u>			
<u>ФАИД.469135.005-04.0:-04.1:</u>			
<u>-06.0:-06.1:</u>			
<u>-14.0:-14.1:</u>			
<u>-16.0:-16.1:</u>			
<u>-44.0:-44.1:</u>			
<u>-46.0:-46.1:</u>			
<u>-54.0:-54.1:</u>			
<u>-56.0:-56.1</u>			
<u>РЕЗИСТОРЫ</u>			
<u>C2-23-0.062Вт ТУ-II-85 ОХО.467.104</u>			
<u>C2-23-0.125Вт-0,5Вт ТУ-II-85</u>			
<u>ОХО.467.130</u>			
R44, R56, R60	C2-23-0,5Вт-1,6 $\times$ Ом $\pm$ 5%	4	для АОД101 не устанавливать.
R72	<u>330</u>		
R98, R110	C2-23-0,062Вт- 100 $\times$ Ом $\pm$ 5% ³		
R171	<u>300</u> C2-23-0,062Вт- 360 Ом $\pm$ 5% ³		
R186	C2-23-0,25Вт-3,6 $\times$ Ом $\pm$ 5%	1	
R200	C2-23-0,062Вт-330 $\times$ Ом $\pm$ 5%	1	
R214	C2-23-0,125Вт-1 $\times$ Ом $\pm$ 5%	1	

Изм.	Л	№ Докум.	Подп.	Дата
3		ФАИД.64/98	<i>Ш</i>	08.98

ФАИД.469135.005 ПЗЗ

Л
9

Ивв N подл	Подп и дата	Взам инв N	Ивв N дубл	Подп и дата
			<i>13083</i>	

Формат А4

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
РЕЗИСТОРЫ			
R242	^{0,25} C2-23-0,5ВТ-2 ^{3,6} КОМ±5% (3)	1	
R411	³⁰⁰ C2-23-0,062ВТ-360 Ом±5% (3)	1	
R419	C2-23-0,25ВТ-3,6 КОМ±5%	1	
R427	C2-23-0,062ВТ-330 КОМ±5%	1	
R435	C2-23-0,125ВТ-1 КОМ±5%	1	
⁴⁵¹ R451	^{0,25} C2-23-0,5ВТ-2 ^{3,6} КОМ±5% (3)	1	(7)
ДИОДЫ			
VD12, VD36	XD510A TT3.362.100TY/02	2	(3)
ТРАНЗИСТОРЫ			
VT6, VT18 VT45, VT87	Оптотранзистор АОТ128Д аАО.336.468ТУ	4	
VT99, VT139	KT973A аАО.336.453 ТУ	2	

Изм.	Л	№ Докум.	Подп	Дата	ФАИД.469135.005 ПЭЗ	Л
3		ФАИД.64/98	И	08.98		10
Имя и Подп		Подп и дата		Взам инв №	13083	Имя и дубл
						Подп и дата

Формат А4

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание				
	<u>Переменные данные для исполнений</u> <u>ФАИД.469135.005-06.0:-06.1:</u> <u>-16.0:-16.1:</u> <u>-46.0:-46.1:</u> <u>-56.0:-56.1</u>						
	<u>РЕЗИСТОРЫ</u> <u>C2-23-0,062Вт ТУ-II-85 ОЖО.467.104</u> <u>C2-23-0,125Вт-0,5Вт ТУ-II-85</u> <u>ОЖО.467.130</u>						
R45, R57, R61	C2-23-0,5Вт-1,6 Ом±5%						
R73	330	4					
R99, R111	C2-23-0,062Вт-100 Ом±5% ③	2	для АСД101 не устанавливать				
R172	C2-23-0,062Вт-300 Ом±5% ③	1					
R187	C2-23-0,25Вт-3,6 Ом±5%	1					
R201	C2-23-0,062Вт-330 Ом±5%	1					
R215	C2-23-0,125Вт-1 Ом±5%	1					
R243	C2-23-0,5Вт-2 Ом±5% ③	1					
R412	C2-23-0,062Вт-300 Ом±5% ③	1					
R420	C2-23-0,25Вт-3,6 Ом±5%	1					
R428	C2-23-0,062Вт-330 Ом±5%	1					
R436	C2-23-0,125Вт-1 Ом±5%	1					
R452	C2-23-0,5Вт-2 Ом±5% ③	1					
	<u>ДИОДЫ</u>						
VD13, VD37	КД510А ТТЗ.362.100ТУ/02	2					
	<u>ТРАНЗИСТОРЫ</u>						
VT7, VT19 VT88	Оптотранзистор АОТ128д ААО.336.468ТУ	3					
VT140	КТ973А ААО.336.453 ТУ	1					
Изм.	Л	№ Докум.	Подп.	Дата	ФАИД.469135.005 ПЭЗ	Л	
3		ФАИД.64/98	ИЗ	08.98		11	
13083							
Инв № подл		Подп и дата		Взам инв №		Инв № дубл	Подп и дата

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Переменные данные для исполнений #АИД.469135.005-00, 0:-02,0: -04,0:-06,0: -10,0:-12,0: -14,0:-16,0: -40,0:-42,0: -44,0:-46,0: -50,0:-52,0: -54,0:-56,0		
DD27	МИКРОСХЕМЫ КР153ЗИР22 6КС.348.806-26ТУ	1	
	РЕЗИСТОРЫ С2-23-0,062Вт ТУ-II-85 ОХО.467.104 С2-23-0,125Вт-0,5Вт ТУ-II-85 ОХО.467.130		
R75, R76	С2-23-0,5Вт-1,6 Ом±5%	2	
R113, R114	С2-23-0,062Вт-100 Ом±5% ③	2	для А0Д101 не устанавливать
R254, R261	С2-23-0,062Вт-360 Ом±5% ④	8	
R270, R277	С2-23-0,062Вт-330 Ом±5%	8	
R286, R293	С2-23-0,25Вт-3,6 Ом±5%	8	
R302, R309	С2-23-0,125Вт-1 Ом±5%	8	
R318, R325	С2-23-0,25Вт-3,6 Ом±5%	8	
R340	С2-23-0,062Вт-360 Ом±5% ⑤	1	
R355	С2-23-0,25Вт-3,6 Ом±5%	1	
R370	С2-23-0,062Вт-100 Ом±5%	1	
R385	С2-23-0,125Вт-1 Ом±5%	1	
R400	С2-23-0,25Вт-62 Ом±5%	1	
R401	С2-23-0,5Вт-1,6 Ом±5%	1	
R402	С2-23-0,125Вт-1 Ом±5%	1	
R404	С2-23-0,062Вт-100 Ом±5%	1	
	ДИОДЫ VD22, VD29, КД510А ТТЗ.362.100ТУ/02 VD38, VD53.. VD60	17	

Изм.	Л	№ Докум.	Подп.	Дата	№АИД.469135.005 ПЭЗ	Л
3		ФАИД.64/98	ИВ	08.98		14
Изм N подл Подп и дата Взам инв N Инв N дубл Подп и дата						
13023						
Формат А4						

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание					
	<u>ТРАНЗИСТОРЫ</u>							
VT21, VT22 VT57..VT64, VT79 VT80	Оптотранзистор АОТ128Д аАО.336.468ТУ	12						
VT111... ..VT118	KT972A аАО.336.452 ТУ	8						
VT141	KT973A аАО.336.453 ТУ	1						
	<u>Переменные данные для исполнения</u> #АИД.469135.005-00.0 -02.0		до 8 этажей, до 16 этажей, групповое упр, для жилых зда-					
DD6	<u>МИКРОСХЕМЫ</u> K573PФ8 6КО.348.422-04ТУ с программой #АИД.00001-... ПО	1	ний					
	<u>Блок соединительный</u> БС ТУ 16-90 ИГФР.687224.013ТУ							
X4	БС2-ВГУЗ	1						
	БС2-РУЗ	1						
X5, X13	БС4-ВГУЗ	2						
	БС4-РУЗ	2						
X9	БС2-ВГУЗ	1						
	БС2-РУЗ	1						
X11	БС8-ВГУЗ	1						
	БС8-РУЗ	1						
X14	БС2-ВГУЗ	1						
	БС2-РУЗ	1						
Изм.	Л	№ Докум.	Подп.	Дата	#АИД.469135.005 пэз	Л		
						15		
					13023			
Инь N подл		Подп и дата		Взам инв N		Инь N дубл	Подп и дата	
								Формат А4

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Переменные данные для исполнения ФАИД.469135.005-04.0 -06.0		до 24 этажей, до 30 этажей, групповое упр, для жилых зда- ний
DD6	МИКРОСХЕМЫ K573P#8 БКО.348.422-04TV с программой ФАИД.00001-... ПО	1	
	Блок соединительный БС ТУ 16-90 ИГР.687224.013ТУ		
X4,X5,X9,	БС4-ВГУЗ	4	
X13	БС4-РУЗ	4	
X11	БС8-ВГУЗ	1	
	БС8-РУЗ	1	
X14	БС2-ВГУЗ	1	
	БС2-РУЗ	1	
	Переменные данные для исполнения ФАИД.469135.005-40.0 -42.0		до 8 этажей, до 16 этажей, групповое упр, для жилых зда- ний, с регули- руемым приводом
DD6	МИКРОСХЕМЫ K573P#8 БКО.348.422-04TV с программой ФАИД.00401-... ПО	1	
	Блок соединительный БС ТУ 16-90 ИГР.687224.013ТУ		
X4,X9	БС2-ВГУЗ	2	
	БС2-РУЗ	2	
X11	БС8-ВГУЗ	1	
	БС8-РУЗ	1	
X14	БС2-ВГУЗ	1	
	БС2-РУЗ	1	

Изм.	Л	№ Докум.	Подп.	Дата	ФАИД.469135.005 ПЭЗ	Л
						16
Инв. N подл.		Подп. и дата		Взам инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

73083
формат А4

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Переменные данные для исполнения</u> ФАИД.469135.005-44.0 -46.0		до 24 этажей, до 30 этажей, групповое упр. для жилых зда- ний, с регули- руемым приводом
DD6	<u>МИКРОСХЕМЫ</u> К573Р28 БКО.348.422-04ТУ с программой ФАИД.00401-... ПО	1	
	<u>Блок соединительный</u> БС ТУ 16-90 ИГР.687224.013ТУ		
X4,X9	БС4-ВГУЗ	2	
	БС4-РУЗ	2	
X11	БС8-ВГУЗ	1	
	БС8-РУЗ	1	
X14	БС2-ВГУЗ	1	
	БС2-РУЗ	1	
	<u>Переменные данные для исполнений</u> ФАИД.469135.005-10.0;-10.1: -12.0;-12.1: -14.0;-14.1: -16.0;-16.1: -50.0;-50.1: -52.0;-52.1: -54.0;-54.1: -56.0;-56.1		
DD26	<u>МИКРОСХЕМЫ</u> КР1533ИР22 БКО.348.806-26ТУ	1	

Изм.	Л	№ Докум.	Подп.	Дата	ФАИД.469135.005 ПЭЗ	Л
						17
13083						
Изм N подл	Подп и дата		Взам инв N		Изм N дубл	Подп и дата

Формат А4

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	РЕЗИСТОРЫ		
	<u>C2-23-0.062Вт ТУ-II-85 ОЖО.467.104</u>		
	<u>C2-23-0.125Вт-0.5Вт ТУ-II-85</u>		
	<u>ОЖО.467.130</u>		
R50, R66	C2-23-0,5Вт-1,6 кОм±5%	2	
R104	C2-23-0,062Вт- ³³⁰ 100 кОм±5% (3)	1	для АОД101 не устанавливать
R119, R130	C2-23-0,5Вт-2,4 кОм±5%	2	
R153	C2-23-0,062Вт- ³³⁰ 100 кОм±5% (3)	1	для АОД101 не устанавливать
R161, R165	C2-23-0,062Вт- ³⁰⁰ 300 Ом±5% (3)	2	
R176, R180	C2-23-0,25Вт-3,6 кОм±5%	2	
R190, R194	C2-23-0,062Вт-330 кОм±5%	2	
R204, R208	C2-23-0,125Вт-1 кОм±5%	2	
R232, R236	C2-23-0,0 ^{0,15} 5Вт-2 ^{3,6} кОм±5% (3)	2	
R405	C2-23-0,062Вт- ³⁰⁰ 300 Ом±5% (3)	1	
R413	C2-23-0,25Вт-3,6 кОм±5%	1	
R421	C2-23-0,062Вт-330 кОм±5%	1	
R429	C2-23-0,125Вт-1 кОм±5%	1	
R445	C2-23-0,0 ^{0,15} 5Вт-2 ^{3,6} кОм±5% (3)	1	
	ДИОДЫ		
VD6, VD30	КД510А ТТЗ.362.10СТУ/02	2	
VD65	Светодиод АЛ307ЕМ аАО.336.076ТУ	1	
	ТРАНЗИСТОРЫ		
VT12, VT27, VT35, VT39, VT81	Оптотранзистор АОТ128Д аАО.336.468ТУ	5	
	ТРАНЗИСТОРЫ		
VT89, VT93, VT133	КТ973А аАО.336.453 ТУ	3	

Изм.	Л	№ Докум.	Подп.	Дата
3		ФАНД.64/99	ШУ	09.98

ФАНД.469135.005 ПЭЗ

13083

Л
18

Инв N подл

Подп и дата

Взам инв N

Инв N дубл

Подп и дата

Формат А4.

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Переменные данные для исполнений</u> <u>ФАИД.469135.005-12.0;-12.1;</u> <u>-14.0;-14.1;</u> <u>-16.0;-16.1;</u> <u>-52.0;-52.1;</u> <u>-54.0;-54.1;</u> <u>-56.0;-56.1</u>		
	<u>РЕЗИСТОРЫ</u> <u>C2-23-0,062Вт ТУ-II-85 ОЖО.467.104</u> <u>C2-23-0,125Вт-0,5Вт ТУ-II-85</u> <u>ОЖО.467.130</u>		
R51, R67	C2-23-0,5Вт-1,6 ком±5%	2	
R105	C2-23-0,062Вт- ³³⁰ 100 ком±5% (3)	1	для АОД101 не устанавливать
R162, R166	C2-23-0,062Вт- ³⁰⁰ 360 Ом±5% (3)	2	
R177, R181	C2-23-0,25Вт-3,6 ком±5%	2	
R191, R195	C2-23-0,062Вт-330 ком±5%	2	
R205, R209	C2-23-0,125Вт-1 ком±5%	2	
R233, R237	C2-23-0,5Вт- ⁴²⁵ 2 ^{3,6} ком±5% (3)	2	
R406	C2-23-0,062Вт- ³⁰⁰ 360 Ом±5% (3)	1	
R414	C2-23-0,25Вт-3,6 ком±5%	1	
R422	C2-23-0,062Вт-330 ком±5%	1	
R430	C2-23-0,125Вт-1 ком±5%	1	
R446	C2-23-0,5Вт- ^{0,25} 2 ^{3,6} ком±5% (3)	1	
	<u>ДИОДЫ</u>		
VD7, VD31	KD510A ТТЗ.362.100ТУ/02	2	(7)
	<u>ТРАНЗИСТОРЫ</u>		
VT13, VT36, VT40, VT82	Оптотранзистор АОТ128Д аАО.336.468ТУ	4	
VT90, VT94, VT134	КТ973А аАО.336.453 ТУ	3	

Изм.	Л	№ Докум.	Подп.	Дата	ФАИД.469135.005 ПЭЗ	Л
5		ФАИД.64/97	Щ	02.08		19
Инв N подл		Подп и дата		Взам инв N	Инв N дубл	Подп и дата
				13083		

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Переменные данные для исполнений</u> <u>ФАИД.469135.005-16.0:-16.1:</u> <u>-56.0:-56.1</u>		
	<u>РЕЗИСТОРЫ</u> <u>C2-23-0,062Вт ТУ-II-85 ОЖО.467.104</u> <u>C2-23-0,125Вт-0,5Вт ТУ-II-85</u> <u>ОЖО.467.130</u>		
R53,R69	C2-23-0,5Вт-1,6 ^{3,0} кОм±5%	2	
R107	C2-23-0,062Вт-160 ³⁰⁰ кОм±5% (3)	1	для АОД101 не устанавливать
R164,R168	C2-23-0,062Вт-360 ³⁰⁰ Ом±5% (3)	2	
R179,R183	C2-23-0,25Вт-3,6кОм±5%	2	
R193,R197	C2-23-0,062Вт-330кОм±5%	2	
R207,R211	C2-23-0,125Вт-1кОм±5%	2	
R235,R239	C2-23-0,5Вт-2 ^{0,25} кОм±5% (3)	2	
R408	C2-23-0,062Вт-360 ³⁰⁰ Ом±5% (3)	1	
R416	C2-23-0,25Вт-3,6кОм±5%	1	
R424	C2-23-0,062Вт-330кОм±5%	1	
R432	C2-23-0,125Вт-1кОм±5%	1	
R448	C2-23-0,5Вт-2 ^{0,25} кОм±5% (3)	1	
	<u>ДИОДЫ</u>		
VD9,VD33	КД510А ТТЗ.362.100ТУ/02	2	
	<u>ТРАНЗИСТОРЫ</u>		
VT15	Оптотранзистор АОТ128Д АА0.336.468ТУ		
VT38,VT42, VT84		4	
VT92,VT96, VT136	КТ973А АА0.336.453 ТУ	3	

Изм.	Л	№ Докум.	Подп.	Дата	ФАИД.469135.005 ПЭЗ	Л
3		ФАИД.64/99	ИВ	08.98		21
Инв N подл		Подп и дата		Взам инв N	Инв N дубл	Подп и дата
				13083		

Формат А4

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	<u>Переменные данные для исполнений</u> #АИД.469135.005-10.1 -12.1 <u>МИКРОСХЕМЫ</u> DD6 К573РФ8 БКО.348.422-04ТУ с программой #АИД.00101-... ПО Блок соединительный БС ТУ 16-90 ИГР.687224.013ТУ	1	до 8 этажей, до 16 этажей, одиночное упр, для администра- тивных зданий
X4, X5, X7, X9	БС6-ВГУЗ	4	
	БС6-РУЗ	4	
X13	БС4-ВГУЗ	1	
	БС4-РУЗ	1	
	<u>Переменные данные для исполнения</u> #АИД.469135.005-14.1 -16.1 <u>МИКРОСХЕМЫ</u> DD6 К573РФ8 БКО.348.422-04ТУ с программой #АИД.00101-... ПО Блок соединительный БС ТУ 16-90 ИГР.687224.013ТУ	1	до 24 этажей, до 30 этажей, одиночное упр, для администра- тивных зданий
X5	БС6-ВГУЗ	1	
	БС6-РУЗ	1	
X4, X7, X9,	БС8-ВГУЗ	3	
	БС8-РУЗ	3	
X13	БС4-ВГУЗ	1	
	БС4-РУЗ	1	

Изм.	Л	И	Докум.	Подп.	Дата	#АИД.469135.005 ПЭЗ	Л
							22
Инв N подл							
Подп и дата							
Взам инв N							
Инв N дубл							
Подп и дата							

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
DD6	<u>Переменные данные для исполнений</u> <u>ФАИД.469135.005-50.1</u> <u>-52.1</u> <u>МИКРОСХЕМЫ</u> КС 573 РФ 8А 08 X573P48 БКО.348.422-04ТУ с программой ФАИД.00501-... ПО	1	до 8 этажей, до 16 этажей, одиночное упр, для администра- тивных зданий, с регулируемым (2) приводом
X4, X7, X9	<u>Блок соединительный</u> <u>БС ТУ 16-90 ИГР.687224.013ТУ</u> БС6-ВГУЗ БС6-РУЗ	3 3	
DD6	<u>Переменные данные для исполнения</u> <u>ФАИД.469135.005-54.1</u> <u>-56.1</u> <u>МИКРОСХЕМЫ</u> КС 573 РФ 8А 08 X573P48 БКО.348.422-04ТУ с программой ФАИД.00501-... ПО	1	до 24 этажей, до 30. этажей, одиночное упр, для администра- тивных зданий, с регулируемым (2) приводом
X4, X7, X9	<u>Блок соединительный</u> <u>БС ТУ 16-90 ИГР.687224.013ТУ</u> БС8-ВГУЗ БС8-РУЗ	3 3	

Изм.	Л	№ Докум.	Подп.	Дата	ФАИД.469135.005 ПЭЗ	Л
						23
Инв N подл		Подп и дата		Взам инв N		13083
Инв N дубл		Подп и дата				

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Переменные данные для исполнения ФАНД.469135.005-10.0 -12.0		до 8 этажей, до 16 этажей, групповое упр, для администра- тивных зданий
	МИКРОСХЕМЫ		
DD6	K573P#8 БКО.348.422-04ТУ с программой ФАНД.00101-... ПО	1	
	Блок соединительный БС ТУ 16-90 ИГФР.687224.013ТУ		
X4, X5, X7, X9	БС6-ВГУЗ	4	
	БС6-РУЗ	4	
X11	БС8-ВГУЗ	1	
	БС8-РУЗ	1	
X13	БС4-ВГУЗ	1	
	БС4-РУЗ	1	
X14	БС2-ВГУЗ	1	
	БС2-РУЗ	1	
	Переменные данные для исполнения ФАНД.469135.005-14.0 -16.0		до 24 этажей, до 30 этажей, групповое упр, для администра- тивных зданий
	МИКРОСХЕМЫ		
DD6	K573P#8 БКО.348.422-04ТУ с программой ФАНД.00101-... ПО	1	
	Блок соединительный БС ТУ 16-90 ИГФР.687224.013ТУ		
X5	БС6-ВГУЗ	1	
	БС6-РУЗ	1	
X4, X7, X9, X11	БС8-ВГУЗ	4	
	БС8-РУЗ	4	
X13	БС4-ВГУЗ	1	
	БС4-РУЗ	1	
X14	БС2-ВГУЗ	1	

Изм.	Л	И Докум.	Подп.	Дата	ФАНД.469135.005 ПЗЗ	Л
						24
Изм. N подл.		Подп. и дата		Взам инв N	13083	Подп. и дата

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
DD6	<u>Переменные данные для исполнения</u> ФАИД.469135.005-50.0 -52.0		до 8 этажей, до 16 этажей, групповое упр. для администра- тивных зданий,
	КС573 РФ8А ⁰⁸ КС573-48 БКО.348.422-04ТУ 00581 с программой ФАИД.00501-... ПО	1	с регулируемым приводом
	<u>Блок соединительный</u> ЕС ТУ 16-90 ИГФР.687224.013ТУ		
	X4, X7, X9 БС6-ВГУЗ	4	
X11	БС6-РУЗ	4	
	БС8-ВГУЗ	1	
X14	БС8-РУЗ	1	
	БС2-ВГУЗ	1	
	БС2-РУЗ	1	
DD6	<u>Переменные данные для исполнения</u> ФАИД.469135.005-54.0 -56.0		до 24 этажей, до 30 этажей, групповое упр. для администра- тивных зданий,
	КС573 РФ8А ⁰⁸ КС573-48 БКО.348.422-04ТУ 00581 с программой ФАИД.00501-... ПО	1	с регулируемым приводом
	<u>Блок соединительный</u> ЕС ТУ 16-90 ИГФР.687224.013ТУ		
	X4, X7, X9, X11 БС8-ВГУЗ	4	
X14	БС8-РУЗ	4	
	БС2-ВГУЗ	1	
	БС2-РУЗ	1	

Изм.	Л	Н	Докум.	Подп.	Дата	ФАИД.469135.005 ПЭЗ	Л
							25
Изм N подл.	Подп и дата.		Взам инв N		Изм N дубл	Подп и дата	
					13083	080490	

формат А4